

Č.j.: OD/11046/19-2/Au  
Vyřizuje: Ing. Augustin  
Tel.: 376347494  
jaugustin@mukt.cz  
Datum: 04.09.2019

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **OZNÁMENÍ**

#### **o zahájení stavebního řízení**

Dne 29.08.2019 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 v zastoupení na základě plné moci DOPAS s.r.o., sídlo Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupená Ing. Vilém Minařík, jednatel žádost o povolení stavby „**PD - II/191 Janovice – Nýrsko**“, umístěné na p.p.č. 2802/7, 2772/6, 2772/7, 2772/8, 2622/24, 2772/9, 2402/8, 2773, 2422/2, 2780/2 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou, p.p.č. 229/1, 213/1, 213/3, 214/1 v katastrálním území Hvízdalka, p.p.č. 685/2, 1229/1, 301/2, 281/3, 278/4, 276/5 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, p.p.č. 504/10, 574, 36/3 v k.ú. Starý Láz.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 112, odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) **oznamuje** všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení **zahájení stavebního řízení**. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do **30.09.2019**.

#### **Rozsah stavby:**

Účelem stavby je oprava vozovkového souvrství krytu vozovky silnice. Jedná se o rekonstrukci silnice II/191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Petrovicemi nad Úhlavou, kde v úseku cca 6,8 km bude provedena rekonstrukce ložné a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se silnicí II/171 na křižovatku okružní, dále bude provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny města Janovice nad Úhlavou ve směru od Janovic a k rekonstrukci vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a mostu přes trať ČD. Jedná se o trať č. 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín. V rámci rekonstrukce budou rovněž provedeny práce zahrnující úpravy stávajících propustků vedoucích pod touto komunikací. Oprava hospodářských sjezdů vedoucích na sousední pozemky není předmětem této akce. Celý návrh řeší kromě obnovy nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky a opravy vrchní stavby mostních objektů i zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zejména v oblasti Janovic nad Úhlavou.

## **Stavba obsahuje:**

### **SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou – Petrovice nad Úhlavou**

Odfrézováním obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm a k jejich náhradě novými asfaltovými vrstvami v tloušťce 120 mm. S ohledem na závěry diagnostiky vozovek se uvažuje v některých místech se zlepšením podloží a s použitím geomříže a výztužné textilie. Šířkové uspořádání zůstává stejné se stávajícím stavem, proto rozsah frézování a pokládka nových asfaltových vrstev se nemění. Po pokládce bude provedena dosypávka a úprava krajnic recyklátem. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení ve stejném rozsahu jako je v dnešní době. Výškové řešení je dáno stávajícím napojením na komunikaci. Příčné i podélné sklony budou respektovat konfiguraci terénu a budou provedeny tak, aby nevznikala neodvodnitelná místa. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí příčných a podélných spádů ke krajnicím a do stávajících silničních příkopů, které budou v rámci akce pročištěny. Vybrané trubní propustky pod silnicí budou sanovány, jejich čela budou ubourána a nahrazena dlažbou z lomového kamene umístěnou na svahu silničního tělesa a i na protisvahu příkopu.

### **SO 102 – Křižovatka se silnicí II/171**

Řešené území začíná v km 0,067 87 za mostním objektem přes říčku Jelenku směrem na Nýrsko a končí v km 0,222 56. Před a za SO 102 se rozkládá SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou – Petrovice nad Úhlavou. Nová okružní křižovatka o poloměru středového ostrova  $R=11,0m$  nahrazuje stávající stykovou křižovatku se silnicí II/171. Důvodem jsou nedostatečné rozhledové poměry pro vozidla přijíždějící směrem od Strážova, což je zdrojem nebezpečných situací pro vozidla vjíždějící na hlavní silnici. Pro bezpečný průjezd rozměrnějších vozidel je navržen pojížděný prstenec o šířce 3,0 m. Samotný jízdní pás má šířku 5,5 m. Na některých vjezdech a výjezdech jsou také navrženy dlážděné pojížděné srpký. Nově navržená okružní křižovatka vytváří vjezdovou bránu mezi extravilánem a intravilánem u města Janovice nad Úhlavou. V rámci SO 102 se uvažuje s plnou novou konstrukcí vozovek.

**SO 103 – Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny** - km 0,593 57 do km 0,878 46 se uvažuje s odfrézováním obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm v ploše stávající vozovky a k jejich náhradě novými asfaltovými vrstvami v tloušťce 120 mm. Vozovka s plnou konstrukcí bude rozšířena směrem vpravo. Pro napojení podkladních a podsypných vrstev se uvažuje se zlepšením podloží a s použitím geomříže a výztužné textilie. Po pokládce bude provedena dosypávka a úprava krajnic recyklátem. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení.

**SO 104 - Hlavní trasa Petrovice nad Úhlavou – Nýrsko – 1. část** V rámci SO 104 se uvažuje s odfrézováním obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm a k jejich náhradě betonovými asfaltovými vrstvami v tloušťce 120 mm. S ohledem na závěry diagnostiky vozovek se uvažuje v některých místech se zlepšením podloží a s použitím geomříže a výztužné textilie. Šířkové uspořádání zůstává stejné se stávajícím stavem, proto rozsah frézování a pokládka nových asfaltových vrstev se nemění. Po pokládce bude provedena dosypávka a úprava krajnic recyklátem. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení. Výškové řešení je řešení dáno stávajícím napojením na komunikaci a výškou vjezdů na přilehlé pozemky. Příčné i podélné sklony budou respektovat konfiguraci terénu a budou provedeny tak, aby nevznikala neodvodnitelná místa. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí příčných a podélných spádů ke krajnicím a do stávajících silničních příkopů, které budou v rámci akce pročištěny. Vybrané trubní propustky pod silnicí budou sanovány, jejich čela budou ubourána a nahrazena dlažbou z lomového kamene umístěnou na svahu silničního tělesa a i na protisvahu příkopu.

**SO 201 – Most přes Petrovický potok** Dojde k odstranění stávajícího mostního svršku a navržení nového mostního svršku včetně výměny hydroizolace. V rámci rekonstrukce mostu

je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a také na komunikaci II/191 z důvodu zatažení nové hydroizolace za rub opěr. Niveleta na mostě je stejná jako stávající komunikace. Autobusová zastávka je řešena ve stavebním objektu SO 101. Na stávající nosnou konstrukci tvořenou 12 ks prefabrikovaných nosníků v příčném řezu bude provedena nová vyrovnávací železobetonová deska proměnné tloušťky. Vyrovnávací deska je navržena železobetonová min. tloušťky 214 mm příčném sklonu od 2,1% do 4,0% a v podélném směru ve spádu 1,0 % k opěře OP 2. V rámci navržených výkopů pro zhotovení nové hydroizolace na mostním objektu bude nutné odstranit části stávajících vozovkových souvrství komunikace II/191 a následně po zhotovení mostu tyto vrstvy budou provedeny v souladu s objektem SO 101.

**SO 202 – Most přes trať ČD** Na mostě SO 202 jsou navrženy železobetonové římsy. Na levé straně šířky 980 mm s dodatečně kotveným zábradlím a svodidlem a šířky 2100 mm na pravé straně s dodatečně kotveným zábradlím. Rekonstrukce mostu obnáší také práce na komunikaci a na autobusové zastávce u mostu. Vody z povrchu vozovky na mostě jsou nyní odváděny podélným spádem k opěře OP2, odkud je svedena do zelené plochy za římsami. Nově navržené řešení počítá s odvodněním stejného charakteru. Stávající odláždění v korytě vodoteče je zachováno bez zásahu v rámci rekonstrukce mostního objektu. Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení a vytýčeny veškeré podzemní sítě v rozsahu staveniště. Provoz na komunikaci II/191 bude po dobu rekonstrukce mostního objektu částečně omezen a sveden do jednoho jízdního pruhu min šířky 2,75 m.

#### **Poučení:**

Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Nejpozději do 15.02.2019 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního  
razítka

.....  
Ing. Jiří Augustin v.r.  
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce  
Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Sejmuto z úřední desky  
Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Vyvěšeno na elektronické úřední  
desce Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Sejmuto z úřední elektronické  
desky Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Vyvěšeno na elektronické úřední  
desce Městského úřadu Janovice nad Úhlavou  
dne .....

Sejmuto z úřední elektronické  
desky Měst. úřadu Janovice n Úhl.  
dne .....

Vyvěšeno na elektronické úřední  
desce Městského úřadu Nýrsko  
dne .....

Sejmuto z úřední elektronické  
desky Městského úřadu Nýrsko  
dne .....

#### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13  
Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 v zastoupení na základě plné moci DOPAS s.r.o., sídlo  
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupená Ing. Vilém Minařík, IDDS: 8errzje

#### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:**

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3  
IDDS: qa7425t

VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234,

Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, Východní Předměstí, Plzeň

301 00 Plzeň 1, ISDS: gg4t8hf

#### **Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním**

**území Janovice nad Úhlavou :** p.p.č. 2772/10, 2185/5, 2185/4, 2185/3, 2185/2, 2185/1,  
2400, 2399, 2398, 2395/2, 2395/1, 2394/3, 2394/2, 2394/1, 2411/1, 2411/2, 2417, 2418,  
2421/1, 2421/2, 2374/2, 2374/1, 2372, 2779, 2371, 2778/2, 2402/1, 2402/7, 2402/2, 2402/3,  
2402/4, 2407/311, 2407/144, 2407/143, 2407/127, 2407/128, 2412/4, 2412/3, 2415/2, 2414/4,  
2414/3, 2781, 2780/1.

#### **Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním**

**území Hvízdalka :** p.p.č. 225/1, 224/1, 223/2, 222/1, 228/4, 228/3, 219/2, 229/2, 200/2,  
213/4, 232/1, 209/3, 172/2, 172/1, 168, 231.

**Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Petrovice nad Úhlavou :**

**p.p.č.** 685/2, 684/2, 682/2, 681/1, 674/1, 662, 654/2, 639/1, 636, 625/1, 608/1, 594/1, 576/1, 119/1, 1231/3, 117/1, 115/1, 1233/3, 133/5, 133/3, 141/3, 148/1, 158/1, 159/2, 1453, 1229/4, 301/4, 301/3, 296/2, 295/3, 283/3, 281/5, 278/2, 278/3, 276/4, 276/3, 271/1, 271/2, 272/1, 1252, 510/1, 513/1, 517/1, 521, 525/1, 531, 540/1, 543/1, 550/1, 555/1, 557/1, 563/1, 564, 565/1, 1229/6, 1229/3, 573/4, 570/3, 1231/2, 117/6, 117/3, st. 10, 108/2, 2/1, 1233/1, 133/4, 133/2, 134/1, 148/2, 1229/3, 301/1, 296/1, 295/8, 295/4, 295/2, 286/1, 281/1, 280, 278/5, 278/6, 277/3, 1241/1, 274/1, 1241/2, 273

**Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Starý Láz :**

**p.p.č.** 789/1, 106/9, 104/5, 106/8, 789/2, 27/4, 27/6, 37/1, 37/2, 36/1, 36/2, 783

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Janovice nad Úhlavou po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Nýrsko, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, IČ: 60162694, IDDS: hjyaavk

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a

Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: