

Č.j.: OD/24476/22/Dj  
Vyřizuje: Dubský  
Tel.: 376 347 491  
jdubsky@mukt.cz  
Datum: 21.12.2022

ROBSTAV	21. 12. 2022	Is. dep.
DOŠLO	21. 12. 2022	SDu
Č.j.: 2222/22		
Přílohy: 2/-		

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 15.12.2021 podaného společností ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 274 30 774, zastoupené na základě plné moci Kateřinou Vágnerovou, nar. 4.3.1992, bytem Horákova 596, 337 01 Rokycany, (doplněné e-mailem z 21.12.2022), po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 19.12.2022, č.j.: KRPP-178396-2/ČJ-2022-030406 a odsouhlasenou situací, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

#### stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. II/191 (km 59,020) a II/171 (km 0,000) Janovice nad Úhlavou, při použití dopravních značek a dopravního značení dle schématu dopravně inženýrského opatření, pro úsek okružní křižovatky, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu

**v termínu od 3. ledna 2023 do 30.dubna 2023, přičemž samotné značení bude pouze po dobu vlastní opravy kruhového objezdu cca 14 dní.**

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s označením pracovního místa na výše uvedeném kruhovém objezdu, na silnici II/191 a II/171 budou instalovány bezprostředně před zahájením prací.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. V případě že si to situace na místě z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb, vybavené vzájemným spojením včetně osob na všech větvích křižovatek v daném pracovním místě.

4. Každá nerovnost vozovky bude do doby konečné úpravy povrchu označena dopravní značkou A7a
5. Stávající dopravní značení, které po dobu prací pozbude platnosti, musí být demontováno, zakryto, nebo v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích zneplatněno.
6. Označování pracovního místa bude prováděno v čase s nízkým provozem, mimo dopravní špičku.
7. Přesný termín opravy a tím související osazení dopravního značení, oznámí žadatel společnost ROBSTAV k.s., v dostatečném předstihu (nejméně 7 dnů předem), zdejšímu dopravnímu úřadu.

### Odůvodnění

Dne 15.12.2022 podala společnost ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 274 30 774, zastoupená na základě plné moci Kateřinou Vágnerovou, nar. 4.3.1992, bytem Horákova 596, 337 01 Rokycany zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/191 Janovice nad Úhlavou km 59,020 a II/171 km 0,000. V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit pracovní místo opravy kruhového objezdu. Návrh byl doplněn e-mailem dne 21.12.2022, se žádostí o změnu termínu. Nový termín je již v tomto opatření obecné povahy zakomponován. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření této akce. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

### Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.**



Jiří Dubský  
služební číslo 414142

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY  
odbor opravy  
náč. Měln 62  
339 01 Klatovy

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech, Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou.**

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 1x Dopravní opatření

**Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí**

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

**Obdrží po nabytí účinnosti OOP:**

- ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany,
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

a.j. 0/24970/2/Pj  
KAPITÁLNÝ ÚŘAD KLAŤOV

odbor dopravy  
ul. Mláde 62  
338 01 Klášterov

### Schéma B/14.3

Standardní pracovní místo  
v prostoru okružní křižovatky.

případně se zřizuje objížďka

příčná uzávěra jednostrannými  
směrovacími deskami  
odstup podélně 1-2 m  
příčně 0,6-1 m  
výstražná světla typu 1 na každé  
směrovací desce

podélná uzávěra jednostrannými  
směrovacími deskami  
odstup max. 10 m

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na  
fluorescenčním žlutozeleném  
podkladu, u ostatních vjezdů  
shodně

1) minimální šířka se zjišťuje  
pomocí vlečných křivek

vzdálenosti v metrech

